Quelle Technischer Kundendienst

001·3516

QUEL -11496

```
*******************************************************************************
WEST System                    Stuecklistendruck                    V961227jol
*******************************************************************************
23.03.98 13:56,02

UTS-Nr.:        999        QUELLE
Best.Nr.:       0013516/01
Ger.Bez.:       WASCHAUTOMAT

GKz:              G  GERAET
WGT:            371  WASCHVOLLAUTOMATEN-RAUMSPAR
KD-Sektor:        E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:         01  WASCHAUTOMAT
Klassierung:     WA  WASCHMASCHINE
IFW-FehlerGru.:  103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr MARKE
Beschreibung               AEG LAVAMAT 47270 TOPLADE
VK-Preis: 1799.00

Serviceart:           01  QUELLE-TKD
Garantie fuer Kunden  12 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     9999999  QUELLE
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

-------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  982 HAUPTKATALOG F/S 98                   1229
  Letzt 000                                       0000

-------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

-------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

-------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

-------------------------------------------------------------------------------
```


Quelle Schickedanz AG & Co.
Kundendienstzentralleitung Duisburger Str. 57, 90451 Nürnberg

Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

114.96

LAVAMAT 47370 E-Nr. 913 726 551 A DE,AT
LAVAMAT 47270 E-Nr. 913 726 561 B DE,AT

B1



LAVAMAT 47370	E-Nr. 913 726 551 A	DE,AT
LAVAMAT 47270	E-Nr. 913 726 561 B	DE,AT



LAVAMAT 47370	E-Nr. 913 726 551 A	DE,AT
LAVAMAT 47270	E-Nr. 913 726 561 B	DE,AT



LAVAMAT 47370	E-Nr. 913 726 551 A	DE,AT
LAVAMAT 47270	E-Nr. 913 726 561 B	DE,AT

B4



LAVAMAT 47370 E-Nr. 913 726 551 A DE,AT
LAVAMAT 47270 E-Nr. 913 726 561 B DE,AT

B5



*SPECIFIC AFTER SALES

6

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode	
1	G	001351/01	WASCHAUTOMAT	001			
2	T		1.- BAUGRUPPE	001			
3	E	0106146	SEITENWAND,LINKS	001	1	1292541-02/4	
3	E	0102681	SEITENWAND,RECHTS	001		53188943-08/7	
3	E	0102699	PROFILLEISTE	001	2	1295236-10/1	
3	E	0102707	HALTER F FAHRROLLE	001	7	653866	
3	E	0102715	FAHRROLLE	001	8	653865	
3	E	1033646	PLASTIKABDECKUNG F BUEGEL	001	9	1296625-00/5	
3	E	1033638	BUEGEL	001	10	1296340-00/1	
3	E	9808841	SCHLUESSEL	001	11	654044	
3	E	0102749	SCHRAUBFUSS	001	12	1293565-10/5	
3	E	0102756	KONTERSCHEIBE	001	13	1246210-00/7	
3	E	0491878	HALTER F ROLLE	001	15	1291284-01/4	
3	E	9349325	LAUFROLLE	001	16	652438	
3	E	0102772	VORDERWAND	001	17	53185148-00/3	
3	?	>1033695		001	18	1297250-04/3	
3	?	>1008077		001	19	1293865-08/3	
3	E	1033604	SOCKELBLENDE M DECKEL	001	20	1296042-01/1	
3	?	>1008036		001	23	1292343-06/6	
2	T		2. BAUGRUPPE	001			
3	?	>1035781		001	1	1298706-80/3	
3	?	>1033687		001	8	1297230-00/3	
3	?	>1033588		001	15	1292748-03/3	
3	E	0736314	SCHLIESSNASE	001	17	1293132-01/3	
3	?	>1033562		001	18	1291242-27/7	
3	E	6277248	KAPPE	001	19	651542	
3	E	0148221	DICHTUNG F RAHMEN	001	20	53188944-80/4	
3	E	0102889	WASCHMITTELKAMMER	001	26	53188952-04/7	
3	E	0102897	RIEGEL F KAMMER	001	27	1292738-01/8	
3	E	1033653	KNEBEL	001	42	1296794-09/0	
3	E	1011402	ZWISCHENSTUECK	001	43	1291674-07/3	
3	E	0102996	HALTER F VERRIEGELUNG,RECHTS	001	62	1292078-01/9	
3	E	0103002	HALTER F VERRIEGELUNG,LINKS	001		1292079-01/7	
2	T		3. BAUGRUPPE	001			
3	E	7515877	HAUPTLAGER	001	1	53180008-97/0	
3	?	>1008127		001	6	1295496-13/5	
3	E	0103044	HALTER F MOTOR,LINKS	001	13	53185095-00/6	
3	E	0103051	HALTER F MOTOR,RECHTS	001	14	53185096-00/4	
3	E	7527773	HEIZKOERPERHALTER M DICHTUNG	001	18	1246660-00/3	Z1
3	E	0103085	LAUGENBOTTICH	001	19	53188943-16/0	
3	E	0492041	FEDER F BOTTICH,VORNE	001	20	1292865-01/9	
3	E	0492058	FEDER F BOTTICH,HINTEN	001		1292865-11/8	
3	E	0064097	WASCHTROMMEL	001	21	1295198-29/3	
3	E	7519994	TROMMELDECKEL	001	22	53188926-55/3	
3	E	7502529	TROMMELRIPPE	001	23	6350244-99/9	
3	E	0930495	TROMMELRIPPE M GEWICHT	001		1296480-02/1	
3	?	>1010891		001	32	1293251-03/7	
3	E	0295931	BOTTICHABDECKUNG	001	33	53188945-15/7	
3	E	7502537	DICHTUNG F BOTTICHDECKEL	001	34	53188920-48/1	
3	E	0874677	GEWICHT,RECHTS	001	36	1295946-01/4	
3	E	1035765	TROMMELANTRIEBSRAD	001	37	1294547-05/2	
3	E	9837220	RIEMEN RIPPENBAND J6 1200	001	38	680680	
3	?	>1008010		001	42	1291364-10/5	
3	E	0491985	HAKEN	001	43	1292226-00/6	
3	E	1008184	GEWICHT,LINKS	001	47	1296551-00/3	
3	?	>1033737		001	48	53185097-00/2	
3	E	0103176	STOSSDAEMPFER,HINTEN	001	49	1292348-60/2	
3	E	0103184	STOSSDAEMPFER,VORNE	001		1292348-70/1	
3	E	7527765	BOLZEN F STOSSDAEMPFER	001	51	1240041-00/2	

2	T		4. BAUGRUPPE	001		
3	E	9300922	REDUZIERSCHEIBE	001	2	651839
3	E	6964522	ZULAUFSCHL.,1WINKEL/1GERADE,2MET	001	3	2 METER
3	E	0930628	FALTENBALGBEFESTIGUNG A RAHMEN	001	10	53186374-00/4
3	E	1033596	FALTENBALG	001	11	1292813-13/4
3	E	0103226	FALTENBALGBEFESTIUNG AM BOTTICH	001	12	53184859-00/6
3	E	1033612	FLUSENSIEBGEHAEUSE	001	13	1296143-06/6
3	E	0103242	FLUSENSIEB M KAPPE U DICHTUNG	001	14	53186189-00/6
3	?	>1008150		001	15	1295786-00/6
3	E	1008234	SCHLAUCH-BOTTICH/FLUSENSIEB	001	20	1297632-00/0
3	E	9327412	SCHLAUCH 10X14X1500	001	22	03.100.06 Q
3	E	1008168	UEBERLAUFSCHLAUCH	001	23	1296158-01/5
3	E	1008192	SCHLAUCH-BOTTICH/ENTLUEFTUNG	001	24	1296553-01/7
3	E	1008051	EINSATZ F ABDECKUNG	001	26	1292739-25/5
3	E	0762765	AUSSENDECKEL	001	27	1292735-01/4
3	E	0762757	EINSPUELNOCKEN	001	28	1292734-01/7
3	E	0103325	FEDER	001	29	1291260-00/6
3	E	0762773	EINLAUFDUESE	001	30	1292736-01/2
3	E	0103341	DICHTUNG F EINLAUFDUESE	001	31	1291246-10/4
3	E	1008069	SPRITZSCHUTZ	001	40	1292809-04/1
3	E	9807926	ABLAUFSCHL.2GERADE,2MET	001	45	ABLAUF 2 METER
3	E	9809799	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	001	46	05.011.31
3	?	>1033554		001	49	1291071-02/3
3	E	0874628	NOTENTLEERUNGSCHLAUCH	001	50	1293946-00/8
3	E	0762864	STOPFEN	001	51	1293947-01/4
3	E	0930404	LUFTFALLE	001	52	1294023-12/0
3	E	0103366	EINSATZ F ENTLUEFTUNG	001	63	1293168-01/7
3	E	0103374	SCHLAUCH-ZIRKULATION	001	65	1292977-00/4
2	T		5. BAUGRUPPE	001		
3	E	1033661	PROGRAMMWAHLSCHALTER	001	3	1296804-00/6
3	E	1033703	ELEKTRONIK	001	5	1297451-00/5
3	E	1033679	NIVEAUSCHALTER 3N	001	6	1296905-13/4
3	E	1033547	NIVEAUSCHALTER	001	6A	1247087-02/4
3	E	0419473	MAGNETVENTIL,1F	001	7	6051286-07/5
3	E	1033539	NTC FUEHLER	001	10	1246641-02/9
3	E	0419226	DECKELVERRIEGELUNG	001	12	1290989-22/5
3	E	1033786	HEIZUNG 1950W	001	13	6050826-11/1
3	E	0656751	MOTOR	001	14	243208
3	E	0594960	TACHOGENERATOR	001		240154
3	E	7533649	KOHLEBUERSTE R 4,8 MM-AMP,AEG	001		051239
3	E	7542541	KLEMMBRETT F MOTOR	001		223872
3	E	7540081	AMP STECKER+STECKHUELSE	001		204737+204738
3	E	1008200	ABLAUFPUMPE	001	16	1296884-00/8
3	E	9344383	NIVEAUSCHLAUCH,5X8X2000	001	18	03.100.03 Q
3	?	>0930594		001	19	1297475-00/4
3	E	1033745	ELEKTRONIK	001	23	53186381-00/9
3	E	0930347	ENTSTOERKONDENSATOR	001	25	1292054-51/5
3	E	1035757	TROMMELPOSITIONIERUNG	001	26	1294514-01/1
3	E	0874701	ZIRKULATIONSPUMPE	001	32	1297002-00/6
3	E	1033620	WASSERVERTEILER	001	33	1296311-01/0
2	T		ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG	001		
3	E	0548594	TRANSPORTSICHERUNG	001		53188949-77/9
3	E	7555881	STOEPSEL F TRANSPORTSICHERUNG	001		6045977-01/1
3	E	0148213	HALTER F SCHLAUCH	001		1292404-01/7

********** ENDE der Liste **********

VERDRAHTUNGSPLAN



PROGRAMMSCHALTER DIAGRAMM



	Wasserverteiler-Stellung	Schrittzeit	Tätigen Komponente
1	D	417 ms	SPT-PC-EVF EVC APT
2	F	417 ms	
3	A	417 ms	SPT-EVF-EVC-APT
4	F	417 ms	
5	B	417 ms	SPT-PC
6	F	417 ms	
7	E	417 ms	SPT
8	F	417 ms	
9	D	417 ms	SPT-PC-EVF-EVC-APT
10	F	417 ms	
11	A	417 ms	SPT-EVF-EVC-APT
12	F	417 ms	
13	B	417 ms	SPT-PC
14	F	417 ms	
15	E	417 ms	SPT
16	F	417 ms	
17	D	417 ms	SPT-PC-EVF-EVC-APT
18	F	417 ms	
19	A	417 ms	SPT-EVF-EVC-APT
20	F	417 ms	
21	B	417 ms	SPT-PC
22	F	417 ms	
23	E	417 ms	SPT
24	F	417 ms	
25	D	417 ms	SPT-PC-EVF-EVC-APT
26	F	417 ms	
27	A	417 ms	SPT-EVF-EVC-APT
28	F	417 ms	
29	B	417 ms	SPT-PC
30	F	417 ms	
31	E	417 ms	SPT
32	F	417 ms	
33	C	417 ms	SPT-PVE
34	F	1.25 s	
35	F		
36	F		

Waschvollautomaten

292 1208 27 f

Stromlaufplan



	Composants	Componenti	Components	Komponente
	Pressostats	Pressostati	Pressure switch	Niveauschalter
PRA	Analogique	Analogico	Analogic	Analog Niveauschalter
D	Niveau de débordement	Livello di straripamento	Overflow safety level	Überlauf Sicherung
AE1	Niveau de sécurité 1	Pressostato(riscaldamento) 1	Level switch—heating 1	Niveauschalter(Heizung) 1
AE2	Niveau de sécurité 2	Pressostato(riscaldamento) 2	Level switch—heating 2	Niveauschalter(Heizung) 2
APS	Elément antiparasite	Gruppo antidisturbo	Anti-interference filter	Funkenstorfilter
APT	Arrêt de porte	Blocco cesto	Stop door	Tromelposition
CTN	Sonde température	Sonda di temperatura	Temperature probe	Temperaturfühler
CRT	Carte interface	Scheda interfaccia	Interface board	Interface Schaltkarte
DE	Distributeur d'eau	Distributore acqua	Water distributor	Wasserverteiler
EVF	Electrovanne eau froide	Elettrovalvola acqua fredda	Cold water inlet valve	Kaltwasser—Magnetventil
MDE	Moteur distributeur d'eau	Motorino del distributore acqua	Water distributor motor	Wasserverteiler Motor
MOD	Carte électronique	Scheda elettronico	Electronique control unit	Elektro. Kontrolle
MOT	Moteur	Motore	Motor	Motor
PC	Pompe de cyclage	Pompa ricircolo	Cycling pump	Wasserkreislaufpumpe
PVE	Pompe d'évacuation	Pompa scarico	Drain pump	Ablaufpumpe
RC	Résistance	Resistenza	Heating element	Heizung
SP	Sélecteur programmateur	Selettore programmatore	Programmator selector	Programmvähler
SPT	Dispositif de sécurité	Dispositivo di sicurezza porta	Door safety interlock	Tursicherheits-Vorrichtung
B/L/M/G	Bleu/Violet/Marron/Gris	Blu/Viola/Marrone/Grigio	Blue/Violet/Brown/Grey	Blau/Violett/Braun/Grau
N/R/V	Noir/Rouge/Vert	Nero/Rosso/Verde	Black/Red/Green	Schwarz/Rot/Grün

Waschvollautomaten

292 1208 27 g

Funktionsplan



01.98

HV 83-N/FR


PROGRAMMABLAUF
PFLEGELEICHT
VORWÄSCHE
WÄSCHE
SPÜLEN
EINWEICHEN
Kammer
Schritzeit
Normal
Zusätzliche Tasten
VORWÄSCHE
TASTE EINWEICHEN
TASTE KURZ
BIO
FLECKEN
SPÜLEN
PLUS
Heizung
Wasserkreislaufpumpe
Trommel Drehung
Analoger Niveauschalter
Leer
STOP
Super Intensive Tat
Intensive Tat
Normale Tat
Schone Tat
* Siech die Einweeichen-Sequenz

PROGRAMMABLAUF